

Marine Boatlifts AS

Det beste valget




Produkt katalog

2020



www.marineboatlifts.no

Marine Boatlifts AS



Innholdsfortegnelse

1-2020

Hvorfor velge IMM Quality Bålfifter_____	4
IMM Quality Drivsystemer_____	6
Noen nye installasjoner_____	7
PWC Lifter_____	8
Elevatorlifter_____	10
Båthuslifter_____	12
Stolpelifter_____	14
Superlifter_____	16
Seilbåtlifter_____	18
Bildegalleri_____	19
Titan Yacht Lifter_____	20
Tilbehør til båtlifter_____	22





Hvorfor velge IMM Quality Boat Lift?

Ved første øyekast, vil de fleste båtliftene se like ut, men etter nærmere inspeksjon vil du oppdage at IMM Quality båtlifter er bygget bedre enn resten. IMM Quality Boat Lifts har vært familieeid selskap og drevet av familien siden oppstart. Med over tre generasjoner av fabrikkasjonserfaring og ingeniørkunnskap. Vår virsomhets levetid og uovertruffen garanti er årsaken til at vi produserer verdens beste båtlifter. Vi står 100% bak våre produkter fordi vi bare bruker de beste ingeniører, designere, maskinister, montører og ASW D1.2 aluminiumsertifiserte sveisere for å sikre at vår stolthet og engasjement vises i hvert produkt som forlater fabrikken. Les videre for å se hvordan IMM Quality båtlifter er bygget, og hvorfor de er bedre enn noen annen båtlift.

IMM Boat Lifts og **Ouality Boat Lifts** var to av landets fremste båtlift produsenter. I 2008 fusjonerte de to selskapene og ble verdens største og ledende båtliftprodusent. **IMM Ouality Boat Lifts** produserer den komplette linje av produkter på sine toppmoderne fasiliteter i Fort Myers, Florida. **IMM Ouality Boat Lifts** er forpliktet til produsere lifter som er trygge, langvarige, pålitelige, enkle å bruke og estetisk tiltalende. Vi er dedikert til å utvikle produkter som vil overskride kundens forventninger, samtidig som de overholder tekniske standarder i verdensklasse. I tråd med denne forpliktelsen bruker vi bare de aller beste materialer og produksjonsteknikker som er tilgjengelige i bransjen. Du kan ikke få høyere kvalitet eller en bedre verdi noe annet sted i båtliftindustrien. Pålitlighet var nøkkelen da vi bygget vår første båtlift tilbake i 1982, og det er fortsatt i dag. Vi tror at tiden din på vannet skal tilbringes avslappende med familie og venner, og ikke å fikse ødelagt utstyr. Vær sikker på at du med en IMM-kvalitetsbåtlift kan slappe av og nyte tiden på vannet og gjøre det du elsker.

Konstruksjon

IMM Ouality Boat Lifts har en svært avansert, ultramoderne 2800+ kvadratmeter produksjonsanlegg. Vår investering i de beste maskinene som CNC plasma cutters, CNC auto-feed båndsager, CNC dreiebenker, CNC slag, CNC fresing og CNC rutere gir oss den mest avanserte produksjonsanlegget i bransjen. Ikke bare gir dette utstyret muligheten til å designe sterkere, mer pålitelige lifter og produsere design som andre selskaper ikke kan gjøre, men dette utstyret forbedrer produksjonsprosessen betydelig, noe som gir større konsistens og strammere toleranser



enn det som kan oppnås andre steder. Dette tillater oss også å gjøre alle delene til våre lifter i huset med fullt digitaliserte maskiner, noe som garanterer den høye kvaliteten vi krever. Vårt avansert produksjonsutstyr gjør at vi kan endre eksisterende deler og enkelt bygge nye deler, og denne unike kapasiteten kombinert med vår tekniske kompetanse er hvorfor vi er den ledende båtlift produsenten. Til slutt har vår forpliktelse til toppmoderne produksjonsprosesser og produktsikkerhetstesting gitt oss stor stolthet av våre produkter og driver oss for å sikre at hvert produkt som forlater fabrikkens overgår kundens forventninger.

Alle disse faktorene har resultert i dusinvis av patenter (flere patenter enn alle andre båtseiserprodusenter kombinert) og mange flere innovative designfunksjoner. Ta en titt på hvilken som helst designfunksjon på en hvilken som helst båtseis. Sjansene er IMM Quality Båtseiser patenterte det eller designet funksjonen og brakte den til markedet. Båtlift innovasjoner fra IMM kvalitet inkluderer:

- Egendefinerte aluminiumprofiler:
- Våre toppbjelker er laget med trappetrinn som gir strukturell støtte til drivlagerene og eliminerer skjevbelastning på sveisen, en stor forbedring over standard C-kanalen som brukes av våre konkurrenter. (Figur A.)
- Formen på vår bunkekstrudering av aluminium er utformet slik at den UV-resistente hvite vinylen glir inn i integrerte spor. Våre bunkebraketter gjør at bunksenes vinkel justeres enkelt for å passe til skroget. (Figur B.)
- Alle våre heiser er utformet med kabelholdere eller kabelruller for å sikre riktig wirevikling og forlenge wirens levetid.
- Liftarmene på båtliftene våre bruker tykke plater i i det kritiske ledd. Disse platene CNC-freser spor som gjør at H-bjelkene passer perfekt. Dette sikrer riktig geometri for liftarmene. Vi sveiser deretter skjøtene og bruker forsterkende bolter som gjør armene til de sterkeste i bransjen. (Figur C.)
- Våre vedlikeholdsfrie lagre, bøsninger og skiver krever ingen smøring, noe som gir industrien best holdbarhet og reduserer servicekostnadene. Våre konkurrenter bruker lagre og skiver som bruker fett og krever hyppige, kostbare vedlikehold. (Figur D.)
- Drivrør behandles med Gatorshield-elektroplater for å forhindre korrosjon.
- Vår patenterte kilelåsen muliggjør enkel justering av kabellengden for å rette krybben eller justere båten. Kile låsen gjør også wireutskifting enkelt. Våre konkurrenter har faste kabelender som ikke kan justeres etter installasjon, og må kuttes av og repareres under kabelutskifting. (Figur E.)

Figure A.




Figure B.





Figure C.



Our CNC machined gusset plates are the strongest in the industry.

Figure D.





Figure E.



IMM Quality's forskjellige drivsystemer

Vator Select Serien

IMM sin kvalitets girboks med kjede drift, er en vesentlig forbedring i forhold til det foreldede "flat plate drive" drivhode som andre konkurrerende leverandører bruker. Militæret i Usa valgte denne type girboks til sine beltvogner pga. sin robusthet og pålitlighet i de ekstreme forholdene som er i saltvannsmiljøer.

- *Spesialdesignet for båtliftsmonteringer.*
- *Kompakt med lavprofil design og full beskyttelse av drivsystemet. Ingen eksponerte mekaniske deler.*
- *Legendarisk sikkerhet og varighet til en økonomisk pris.*
- *Rutinemessig vedlikehold blir enklere med integrert smøring og inspeksjonsport.*
- *5 års produsentgaranti på mekaniske komponenter.*
- *2 års garanti på elektriske komponenter*
- *Også tilgjengelig i en high-speed versjon som er dobbelt så rask.*

Platinum Serien

En ypperlig konstruert aluminium-girboks som er helt lukket og oljefyllt. Platinum serien ble designet for å møte miljøets utfordringer som er assosiert med marine båtlifter, og for å øke hastigheten på lift-driften, samtidig som den gir et vedlikeholdsfritt eierskap. Platinum serien er en bekvemmelighet som passer de med en moderne på-farten livsstil.

- *Kompakt med lavprofil design og full beskyttelse av drivsystemet.*
- *Ingen eksponerte mekaniske deler.*
- *Fullstendig vedlikeholdsfri, forseglet aluminium girboks.*
- *Rask, pålitelig, stillegående driv-verk og du slipper rutinemessig vedlikehold.*
- *5 års produsentgaranti på de mekaniske komponentene.*
- *2 års garanti på de elektriske komponentene.*

Cycloidal girboks. SUPER LIFT SERIEN

Vårt Cycloidal drivsystem er girløst og høy effektivt. Cycloidal drivsystem genererer et dreiemoment opptil 3920 nm med en effektivitet på mer enn 90%. Uten noen form for tannhjul som maler og skriker, vil det ikke være noen slitedeler eller tannhjul som må byttes ut. Cycloidal girboksen er den kraftigste på markedet, og er det mest holdbare systemet tilgjengelig pr. dags dato. Samtidig som ingen andre girbokser løfter båten din like raskt. Den har flerdobbelt hastighet i forhold til konkurrentenes høy-hastighets systemer.

- *Det robuste aluminiumsstøpte dekselet omslutter komponentene og beskytter dem mot de harde omgivelsene.*
- *Laget for kontinuerlig drift – med motorbrems som hindrer "backdriving" selv når strømmen er avslått.*
- *Glatt, sikker og med enestående levetid og holdbarhet som gjør det til det raskeste tilgjengelige systemet.*
- *Livstid produsentgaranti på cycloidal girsystem.*
- *2 års garanti på de elektriske komponentene.*



Noen av våre installasjoner



Vannscooterlift PWC 1500, svingbar 180 grader




Elevatorlift Platinum Serien, lav profil.



Elevatorlift 4500 kg Vator Select Serien



Båthuslift Vator Select Serien, 4500 kg.



Elevatorlifter High Speed Serien, 4500 kg, 90 grader, montert på fjellvegg, Sotra, Bergen

PWC Lifter

PWC1500, 680kg

PWC 3000, 1400kg

Standard lift leveres med brakett for pæle montering. Vi har oppgradert med brakett for montering på betongbrygge eller en solid trebrygge. Liften løfter **680 kg** og kan svinges 180 grader, så vannscooteren enkelt kan svinges inn på brygga. Dette gjør service og vedlikehold meget enkelt. Du kan sette deg rett i vannscooteren, trykke på fjernkontrollen og senke liften. Enklere blir det ikke. Vår vannscooter/kano lift PWC 1500 er den mest brukervennlige og allsidige PWC liften på markedet.




Liften leveres med følgende utstyr som standard: Lukket kjededrevet gearboks, lakkert motor, dreid nylon wirespoler, rustfri spesial wire, smørefrie foringer, aluminiumbunks med gummiforinger som scooteren står på, GEM kontrollboks med fjernkontroll og autostopp. Brukerveiledning. Liften kan også leveres med manuell opp/ned, noe som gjør den rimeligere å anskaffe.

Nylon valse styrer liftarmen og gjør løftet problemfritt.

Rustfri wire, som også brukes i fly.

Rillet wire spole i nylon. Noe som gir stille gange og lang holdbarhet på wire og spole.



Kraftig rotasjonsstøpt deksel. Beskytter mekaniske og elektriske komponenter mot vær og vind.

Robust og kraftig motor, IP 54.

Forseglet vedlikeholdsfri girboks med konisk rullelager.

Beste kvalitet sjøvannsbestandig aluminium. 6061-T6.

Monteringsbrakett, 180 graders sving, klikklås, pivot foring er selvsmørende og vedlikeholdsfri.

PVC styre pinne med rørkjerne, lett å stille inn. Legg vannscooteren inntil og trykk på fjernkontrollen.

Spesial ekstrudert aluminium bunks med UV-resistent gummilist.

Kraftig rektangulær rørkonstruksjon gir overlegen styrke og stivhet i forhold til H-bjelke design. Forenklet design gir solid støtte til bunksene.



Svinganordningen kommer forhåndsmontert for enkel installasjon.

Her bruker vi en spesiell sterk plate med CNC maskinert spor. Dette gir strukturell støtte og ekstra styrke. Våre ledd er de sterkeste i bransjen.

180° sving



Det miljøvennlige valget!



Liften leveres med brakett for pæle montering eller med brakett for montering på betongbrygge og manuell kontrollboks. Liften løfter **1400 kg**. Den kan også leveres med fjernkontroll og autostopp. Dette er ekstra utstyr.

Liften har som standard utstyr:

Lukket kjededrevet gearboks, lakkert motor, dreid aluminium wirespole, rustfri wire, vedlikeholdsfrie foringer og wiretrinser, teppebelagte bunks av trykkimpregnert treverk, Bonita manuell kontrollboks og norsk brukerveiledning. Som ekstrautstyr kan vi levere fjernkontroll med autostopp.

Elevator Lifter

Vator, Platinum & High Speed Serien
Fra 2 050 kg til 18 000 kg.



Elevator Liften leveres som standard i 10, 23 eller 90 grader, for bryggemontering. Ved 90 grader anbefales betongbrygge, fjellvegg eller en sterk trebrygge. Den kan leveres som høy eller lavprofil, avhengig av vanddybde på monteringssted og hvor høyt man vil løfte båten. Ved lavprofil montering er drivhodene max en meter over bryggedekket og liften trenger minimum 1,5 meter vanddybde på laveste lavvann for at båten enkelt skal gå av og på liften.

Vator Select Serien:

-er økonomi-liften i vår serie av Elevatorlifter. Liften er helt på høyde med de andre modellene når det gjelder ytelse. Den har kun litt enklere utstyr. Liften leveres med følgende utstyr som standard: Lukket kjededrevet gearbokser, lakkerte motorer IP54, dreide aluminium wirespoler, rustfri spesial wire som også brukes i fly, vedlikeholdsfrie foringer og wiretrinser med gummivalser på wiretromlene som hindre avspoling, teppebelagte bunks av trykimpregnert treverk, Bonita manuell kontrollboks, norsk brukerveiledning. Fjernkontroll og autostopp er ekstra utstyr som de fleste velger å ta med.

PLATINUM Serien:

-er en ny designet lift med alt ekstrautstyr: Lukket oljefylte gearbokser, lakkerte motorer IP54, dreide aluminiums wirespoler, rustfri spesial wire som også brukes i fly, med gummivalser på wiretrommelen som hindre avsporing, vedlikeholdsfrie foringer og wiretrinser, aluminium bunks med profilerte UV-bestandig gummilister, GEM kontrollboks, fjernkontroll og autostopp, norsk brukerveiledning.

HIGH SPEED Serien:

-er en Elevatorlift som løfter båten i dobbel hastighet av standard liftene. Liften leveres med følgende utstyr som standard:

Lukket høyhastighet kjededrevet gearbokser, lakkerte motorer IP54, dreide aluminiums wirespoler, rustfri spesial wire som også brukes i fly, med gummivalser på wiretrommelen som hindre avsporing, vedlikeholdsfrie foringer og wiretrinser, aluminium bunks med profilerte UV-bestandig gummilister, GEM kontrollboks, fjernkontroll og autostopp, norsk brukerveiledning.



Elevatorlift 6800 kg High Speed



Elevatorlift 3600 kg Platinum Serien



Elevatorlift med selvjusterende nivåregulering




Elevatorlift 2050 kg Platinum Serien

VATOR SELECT Serien

Meget kraftig kjede og tannhjul. Man unngår beltedrift som lett slurer ved større belastning, som på Flat Plate konstruksjonen som våre konkurrenter bruker.

Forseglet vedlikeholdsfri girboks med konisk rullelager.



Lukket oljefyllt gearboks. Vedlikeholds fri.

Robust og kraftig motor, IP 54.

Gummivalse klemmer wren ned i sporet. forhindrer klatring av wren.

PLATINUM Serien

Konstruerte tribopolymer foringer er smøre og korrosjonsfri. Høyeste slitestyrke, gir lang levetid, lengst i bransjen. Reduserer servicekostnadene.

Avhengig av modell er drivakslen enten massiv eller tykkvegg. Noe som gjør at de tåler høyt dreiemoment.

3,5" diameter på wiretrommel med spor til wren som forlenger dens levetid vesentlig. Standard trommel gir løfthøyde på inntil 6 meter.

Rustfri spesial wire som også brukes i fly. 7x19 kordeler.

Braketten gir enkel montering av vinsjhode, krever ingen boring.

Kraftig rotasjonsstøt deksel. Beskytter mekaniske og elektriske komponenter mot vær og vind.

Braketter for gjenomgående bolter. Vridbare.

Selvsmørende trinsehjul, vedlikeholdsfree.

Teleskop brakett. Brukes også til innfesting i bryggefront eller fjell.

Her bruker vi en spesielt kraftig plate med CNC maskinert spor som H-bjelkene passer inn i. Så blir de boltet og sveiset. Dette gir strukturell støtte og ekstra styrke. Våre ledd er de sterkeste i bransjen.

PVC styre pinne med rørkjerne, lett å stille inn. Legg båten inntil og trykk på fjernkontrollen.

Vridbar øvre rullebrakett som sikrer lik belastning på alle hjul. Smørefri. Meget kraftig og stabil. Molybden fylte nylon hjul.

Spesial ekstrudert aluminium bunks med UV-resistent gummilist.

Konstruksjon av beste kvalitet sjøvannsbestandig aluminium, 6061-T6 og syrefast stål, utstyrt med sinkanoder for å beskytte mot elektrolyse.

Elevatorlifter lages for å løfte:

2050 kg, 3600 kg, 4500 kg, 6200 kg, 7300 kg, 9100 kg, 11.3 t, 13.6 t, og 18 tonn.

Båthus Lifter

Vator, Platinum & High Speed Serien
Fra 2 050 kg til 24 500 kg



Båthus Liften leveres i flere varianter. Den vi beskriver her er den som egner seg best og er mest brukt i Norge. Det er i utgangspunktet den samme liften som vi har for pælemontering. Forskjellen er at denne henges opp i tak. Den festes i tverrstilte H-bjelker som vist i den største illustrasjonen og på bildene. Liften kan også monteres på braketter i bryggedekket. Eller den kan bygges helt inn som på bildet under.

VATOR SELECT Serien:

-er økonomi-liften i vår serie av Elevatorlifter. Liften er helt på høyde med de andre modellene når det gjelder ytelse. Den har kun litt enklere utstyr. Liften leveres med følgende utstyr som standard: Lukket kjededrevet gearbokser, lakkerte motorer IP54, dreide aluminium wirespoler, rustfri spesial wire som også brukes i fly, patentert wirelås, vedlikeholdsfrie foringer og wiretrinser, med nylonklemmer på wiretromlene som hindre avspoling, teppebelagte bunks av trykkimpregnert treverk, Bonita manuell kontrollboks, norsk brukerveiledning. Fjernkontroll og autostopp er ekstra utstyr som de fleste velger å ta med.

PLATINUM Serien:

-er en ny designet lift med alt ekstrautstyr: Lukket oljefylte gearbokser, lakkerte motorer IP54, dreide aluminiums wirespoler, rustfri spesial wire som også brukes i fly, patentert wirelås, med nylonklemmer på wiretrommelen som hindre avsporing, vedlikeholdsfrie foringer og wiretrinser, aluminium bunks med profilerte UV-bestandig gummilister, GEM kontrollboks, fjernkontroll og autostopp, norsk brukerveiledning.


HIGH SPEED Serien:

-er en Elevatorlift som løfter båten i dobbel hastighet av standard liftene. Liften leveres med følgende utstyr som standard:

Lukket høyhastighet kjededrevet gearbokser, lakkerte motorer IP54, dreide aluminiums wirespoler, rustfri spesial wire som også brukes i fly, patentert wirelås, med nylonklemmer på wiretrommelen som hindre avsporing, vedlikeholdsfrie foringer og wiretrinser, aluminium bunks med profilerte UV-bestandig gummilister, GEM kontrollboks, fjernkontroll og autostopp, norsk brukerveiledning.



Båthuslift Vator Select Serien 3200 kg



Båthusliftene lages for å løfte:


2050 kg, 3200 kg, 4500 kg, 5900 kg, 7300 kg, 9100 kg, 12t, 15t, 18t, 24t og 30 tonn.

Stolpe Lifter

Vator, Platinum & High Speed Serien



FIRE STOLPERS LIFT




Standard vektclasser:

- **4 stolper**
- 2050 kg
- 3200 kg
- 4500 kg
- 5900 kg
- 7300 kg
- 9100 kg
- 12200 kg
- **8 stolper**
- 14500 kg
- 18200 kg

Større lifter på forespørsel

ÅTTE STOLPERS LIFT



Stolpe Liften leveres i flere varianter med forskjellige utstyrs pakker.

VATOR SELECT Serien:

-er økonomi-liften i vår serie av Elevatorlifter. Liften er helt på høyde med de andre modellene når det gjelder ytelse. Den har kun litt enklere utstyr. Liften leveres med følgende utstyr som standard: Lukket kjededrevet gearboks, lakkerte motorer IP54, dreide aluminium wirespoler, rustfri spesial wire som også brukes i fly, patentert wirelås, vedlikeholdsfrie foringer og wiretrinser, med nylonklemmer på wiretromlene som hindre avspoling, teppebelagte bunks av trykkimpregnert treverk, Bonita manuell kontrollboks, norsk brukerveiledning. Fjernkontroll og autostopp er ekstra utstyr som de fleste velger å ta med.

PLATINUM Serien:

-er en ny designet lift med alt ekstrautstyr: Lukket oljefylte gearbokser, lakkerte motorer

IP54, dreide aluminiums wirespoler, rustfri spesial wire som også brukes i fly, patentert wirelås, med nylonklemmer på wiretrommelen som hindre avsporing, vedlikeholdsfrie foringer og wiretrinser, aluminium bunks med profilerte UV-bestandig gummilister, GEM kontrollboks, fjernkontroll og autostopp, norsk brukerveiledning.

HIGH SPEED Serien:

-er en Elevatorlift som løfter båten i dobbel hastighet av standard liftene. Liften leveres med følgende utstyr som standard:

Lukket høyhastighet kjededrevet gearboks, lakkerte motorer IP54, dreide aluminiums wirespoler, rustfri spesial wire som også brukes i fly, patentert wirelås, med nylonklemmer på wiretrommelen som hindre avsporing, vedlikeholdsfrie foringer og wiretrinser, aluminium bunks med profilerte UV-bestandig gummilister, GEM kontrollboks, fjernkontroll og autostopp, norsk brukerveiledning.



Stolpelift Vator Select



Superlift montert på pæler



Stolpelift Platinum 5900 kg

Meget kraftig kjede og tannhjul. Man unngår beltedrift som lett slurer ved større belastning, som på Flat Plate konstruksjonen som våre konkurrenter bruker.

Robust og kraftig motor, IP 54.

PLATINUM Serien

Nylon klemmer wiren inn i sporet. forhindrer klatring av wiren.

Høykapasitets aksel for høy dreiemoment. Galvanisert.

Konstruerte tribopolymer aksel lagre er smøre og korrosjonsfrie. Høy styrke gir industriens best holdbarhet. Vedlikeholdsfrie.


3,5" diameter på wiretrommel med spor til wiren som forlenger dens levetid vesentlig. Standard trommel gir løftehøyde på inntil 6 meter.

Rustfri spesial wire som også brukes i fly.

Lukket oljefyllt gearboks. Vedlikeholdsfri.

VATOR SELECT Serien

Forseglet vedlikeholdsfri girboks med konisk rullelager.



IMM har også en patentert løsning på stolpe/båthusliftene sine. Sideveggene på liften med drivakslen i midten har et stepp. Dette gjør hele liften meget stabil og sterk i forhold til konkurrentene.



IMM har som eneste produsent, sine patenterte wirelåser på alle 4 wirene. Dette forenkler nivåjusteringer og wireskifte betraktlig.

PVC styre pinne med rørkjerne, lett å stille inn. Kjør båten inn i krybben og trykk på fjernkontroll.

Spesial ekstrudert aluminium bunks med UV-resistent gummilist.

Rustfri spesial wire som også brukes i fly.

Vedlikeholdsfri rulle, selvsmørende.

Konstruksjon av beste kvalitet sjøvannsbestandig aluminium, 6061-T6 og syrefast stål.

Stolpeliftene lages for å løfte:


2050 kg, 3200 kg, 4500 kg, 5900 kg, 7300 kg, 9100 kg, 12t, 15t, 18t, 24t og 30 tonn.

SuperLift


Elevator, Stolpe og Båthuslifter
Fra 4 500 kg til 30 000 kg.




FIRE STOLPERS LIFT



ÅTTE STOLPERS LIFT



ELEVATOR LIFT



IMM QUALITY SUPER LIFT ble utviklet for repeterende bruk i marina applikasjoner hvor holdbarhet og lang levetid er avgjørende. Vi har imidlertid funnet ut at mange båteiere ville ha tryggheten med å oppgradere til den beste tilgjengelige båtøisen på markedet. Derfor har Superliften blitt en suksess. Superliften har et girløst høyeffektivt cycloidal drivverk som er det kraftigste og mest holdbare driv system på

markedet. Uten tannhjul som slites og gnager på hverandre. Våre girløse cycliddrev har uovertruffen holdbarhet og legendarisk pålitelighet. Vi er så trygge på våre cycloidal reduksjonsgir at vi garanterer dem for livet *. Og ingenting er raskere når du løfter båten din, mer enn dobbelt så fort som den nærmeste konkurrentens høye hastighet lift.(se sammenligningstabellen). Superliften setter standarden på kvalitet.



Superlift 15 tonn montert i båthus, med plass til 2 båter

Feil sikker motor-
brems. Holder
liftermer på plass.
Bremsen låser når
strømmen er av.

Robust og kraftig
motor, IP 54.

Høykapasitets aksel for høy
dreiemoment. Galvanisert.

Konstruerte tribopo-
lymer aksel lagre er
smøre og korrosjons-
frie. Høy styrke gir in-
dustriens best holdbar-
het. Vedlikeholdsfrie.

Høy dreie-
momentka-
pasitet
sveiset
direkte til
drivakslen.

Gummivalse klemmer
wiren ned i sporet.

3,5" diameter på wiretrommel
med spor til wiren som forlenger
dens levetid vesentlig.

Industriell klasse ANSI
drivkjede for kraft overfø-
ring. Høy strekkfasthet.

Industrial duty gearless cycloidal drive er det mest
holdbare og effektive drivverk tilgjengelig i båtheis-
industrien. Superliften er den raskeste heisen per
hestekraft. Opptil 34.000 in-lbs av utgangsmomen-
tet. Opptil 34.000 in-lbs av utgangsmoment.



Elevatorlift 13600 kg, Superlift High Speed, med Grandessa 39 på liften.

Sammenligning av løftehastighet på STOLPE/BÅTHUSLIFTER							
Båtlift fabrikker							
IMM/Quality Boatlifts Driv system /hastighet Superlift Hi Speed		Golden Boatlifts Driv system /hastighet Sea-Drive		Hi Tide Boatlifts Driv system /hastighet X2		Neptun Boatlifts Driv system /hastighet H2	
2 300 kg	602 cm/min	2 300 kg	100 cm/min	1 800 kg	203 cm/min	1 800 kg	203 cm/min
3 200 kg	475 cm/min	3 200 kg	100 cm/min	2 700 kg	203 cm/min	2 700 kg	203 cm/min
4 500 kg	292 cm/min	4 500 kg	50 cm/min	4 100 kg	102 cm/min	4 100 kg	102 cm/min
6 400 kg	226 cm/min	6 400 kg	50 cm/min	5 500 kg	102 cm/min	5 500 kg	102 cm/min
8 200 kg	231 cm/min	7 300 kg	50 cm/min	7 300 kg	102 cm/min	7 300 kg	102 cm/min
10 000 kg	195 cm/min	9 100 kg	34 cm/min	9 100 kg	68 cm/min	9 100 kg	68 cm/min
12 300 kg	130 cm/min	10 900 kg	34 cm/min	10 900 kg	68 cm/min	10 900 kg	68 cm/min
15 000 kg	130 cm/min						



Superlift 9 tonn

Seilbåt Lifter

Elevator og Stolpe lifter, brukes.



Alle seilbåtkrybbene lages etter mål på båt/kjøl og tilpasses Elevator eller Stolpe lifter.



Superlift montert på pæler, 8 tonn.



Elevatorlift 3600 kg, påmontert seilbåtkrybbe



Stolpelift med seilbåtkrybbe





Superlift med plass til 2 båter, 15 tonn.



Elevatorlift med selvjusterende nivåregulering



Elevatorlift 4500 kg Platinum Serien



Elevatorlift Platinum Serien, lav profil.



Elevatorlift 4500 kg Vator Select Serien



Elevatorlift Platinum Serien, 3600 kg.



Elevatorlift 2050 kg Platinum Serien, høy profil



Elevatorlift High Speed, 9 tonn, lav profil

Titan Yacht Lift

Fra 34 tonn til 63,5 tonn.




Den ultimate båtheisen på markedet, vår Titan linje med luksusbåtlifter satte en ny standard på ytelse, sikkerhet og pålitelighet og løfter selv de største yachter. Titanliftene bruker cycloidal-drivverk, som er de kraftigste og mest effektive drivverkene i bransjen, de maksimerer utgangsmomentet og løftehastigheten. Denne "Best of the Best" lift design leveres som standard med alt tenkelig utstyr inkludert:

- Helt lukket aluminiums topp bjelker, med tonet inspeksjon vinduer, som blir pulverlakkert for å matche hvilken som helst farge.
- Tilpassede bunks og krybbesystemer er konstruert i samråd med yachtprodusenten for å gi den perfekte passformen og riktig skrogstøtte.
- En-delt, solid aluminium drivaksel / riflet kabel trommel med ekstra bøyelig 6 x 37 spesial rustfri stål wire og doble automatiske kabelruller.
- Vedlikeholdsfri, selvjusterende nivåregulering, som alltid holder båten rett i liften.
- Variabel frekvensomforming med PLC-kontroller som øker hastigheten, aktivert soft start og stopp, liftentillater flere stopp-punkter. Kan brukes med en håndholdt sender eller med din smarttelefon.



Nor Tech 80 fot Roadster 3800 HP på 60 tonns Titan Yacht Lift, montert i Florida.



Tilbehør

Diverse tilbehør til båtlifter



Wire trinsehjul



Blylodd til wiren på båthuslift



Motorer, 1-fas og 3-fas



Rustfri spesialwire



Braketter til bunks



Aluminium bunks



Teppebelagt tre bunks



Brakett for sidefeste



Sink anode med syrefastwire



Arbeids Plattform til krybben



Gangvei til krybben



Trapp til gangvei



GEM boks m/fjernk/autostop



Solcelle drift av båtliften



Nylon wireklemme



Wirespole



Bonita manuell kontrollboks



Kontrollboks m/fjernk/autost



Håndhold fjernkontroll



Automatisk stopp oppe/nede

**MARINE
BOATLIFTS A.S.**

Det miljøvennlige valget!





I tillegg til å være den største båtlift fabrikken i USA, bygger de, de beste og mest pålitelige båtliftene. IMM Quality's fullservice ingeniøravdeling er unik i bransjen. De har laget mange innovasjoner og har generert det mest avanserte båtlift design på markedet helt fra de første båtliftene ble produsert. Og etterhvert fra de minste PWC vannscooterlifter til de største yacht liftene, som er de mest avanserte båtliftene i bransjen. Med dette kan våre kunder stole på våre spesial konstruerte produkter og den grundige testen gjennom mange år.



Marine Boatlifts AS - Verpetveien 51 - 1540 Vestby

E-post: post@marineboatlifts.no
 Telefon: 975 14 035

www.marineboatlifts.no